

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Nynorsk

Søknad ifølgje lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova)¹⁾. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltinga. Med unntak av havbeite, som har eige skjema, gjeld skjemaet for alle typar akvakultur i landbaserte anlegg. Ferdig utfyllt skjema skal sendast fylkeskommunen i det fylket det vert søkt i (adresse sjå rettleiar). Søkjar har ansvar for å sjå til at fullstendige opplysingar er gitt. Opplysingane vert kravde med heimel i akvakultur-, mat-, forureinings-, naturvern-, friluft- og hamne- og farvasslova. Opplysingar som vert omfatta av forvaltingslova § 13, er unnateke offentlegheit, jf. offentlegheitslova § 13. Ufullstendige søknader vil forseinke søknadsprosessen, og kan bli returnerte til søkjaren. Til rettleiing ved utfylling vert det vist til rettleiar. Med sikte på å redusere bedriftene si skjemavelde, kan opplysingar som ein avgjer i dette skjema i medhald av lov om Oppgåverregisteret §§ 5 og 6, heilt eller delvis verte nytta også av andre offentlege organ som har heimel til å innhente dei same opplysingane. Opplysingar om eventuell samordning kan ein få ved å vende seg til Oppgåverregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

1. Generelle opplysingar		
1.1 Søkjar: Bjølve Bruk AS		
1.1.1 Telefonnummer 992 10 109	1.1.2 Mobiltelefon	1.1.3 Faks
1.1.4 Postadresse Flakkavågsvegen 12 5694 Onarheim	1.1.5 E-postadresse kristian.rasberg@fjordbruk.no	1.1.6 Organisasjons- eller personnummer 979 724 551
1.2 Ansvarleg for oppfølging av søknaden (kontaktperson): Kristian Råsberg		
1.2.1 Telefonnummer	1.2.2 Mobiltelefon	1.2.3 E-postadresse
1.3 Søknaden gjeld lokalitet i		
1.3.1 Fiskeridirektoratet sin region Vest	1.3.2 Fylke Vestland	1.3.3 Kommune Kvam
1.3.4 Lokalitetsnamn Bjølvefossen		1.3.5 Lokalitetsnummer (dersom tildelt) 12 172
1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.) Gnr 77 bnr 1 fnr 2		1.3.7 Geografiske koordinatar N 60 ° 25 , 910 ' Ø 06 ° 25 , 248 '
1.4 Vasskjelde(r) Sjøvatn		
Vassdragsnr..... Vassdragsnamn.....Namn på vasskjelde(r) : Bjølvo Kraftverk		
2.3 Konsekvensutgreiing		
Krev søknaden etter søkjar si vurdering konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova? ☐ Ja ☒ Nei		
2.4 Vassressurs		
Er regulering og vassuttak som søknaden krev, behandla av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)? ☒ Ja ☐ Nei		
Konsesjonsfritt, avklaring NVE vedlegg 2.4, varmeveksling og tilførsel.		

3. Søknaden gjeld		
Oppgje art: Berggylt Latinsk namn: Labrus bergylta		
3.1 Art		
3.2 Kva søknaden gjeld Settefisk (360 tonn/år) og stamfisk (10 tonn/år) av berggylt. Sjå <u>vedlagde</u> søknadsdokumentasjon 3.2/6.1.5.		
3.2.1 ☒ Ny akvakulturtillatelse Omsøkt storleik: 360 tonn settefisk 10 tonn stamfisk	3.2.2 ☐ Endring av storleik Omsøkt endring: Storleik etter endring: Tillatingsnummer:	3.2.3 ☐ Anna endring:
3.3 Type akvakulturtillating		
3.3.1 Fisk sett fleire kryss om nødvendig ☒ Stamfisk ☒ Klekkeri ☒ Yngelanlegg ☒ Settefisk ☐ Matfisk ☐ Fiskepark/ "put and take" ☐ Anna	3.3.2 Krepssdyr, blautdyr eller pigghuder ☐ Stamdyranlegg ☐ Klekkeri ☐ Yngelanlegg ☐ Vekstanlegg ☐ Anna	
3.4 Spesielle opplysingar vedr. det planlagde driftsopplegget Sjå vedlagde skildringar og produksjonsplanar.		
3.5 Opplysingar om anlegget ☒ Anleggsskisse med innteikning av inntaks- og utsleppsleidningar samt eventuelle kablar i sjø		
3.6 Supplerande opplysingar		

4. Omsyn til vassressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø			
4.1 Omsyn til vassressurs			
4.1.1 Ferskvatn		4.1.2 Sjøvatn:	
Namn på vasskilde: Bjølvo Kraftverk Er vassdraget vernet? ☐ Ja ☒ Nei Vassforbruk ved normaldrift: 30 m³/min Minimum vassforbruk..... m³/min Maksimum vassforbruk: 40 m³/min Er det ei reservevasskilde? ☐ Ja ☒ Nei Er det bygd fiskesperre? ☐ Ja ☒ Nei Er det oppgang av anadrom fisk i vassdraget? ☐ Ja ☒ Nei Behandling av inntaksvatn? ☒ Ja ☐ Nei Resirkulering av vatnet? ☐ Ja ☒ Nei Oksygenering av vatnet? ☒ Ja ☐ Nei Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Jf søknadsvedlegg.		Namn på inntaksområde: Ålvik indre Spesifikasjon av inngrep ved inntak: Etablert inntakskum i fyllingsfot. Behandling av inntaksvatn? ☒ Ja ☐ Nei Resirkulering av vatn? ☐ Ja ☒ Nei	
4.2 Omsyn til folkehelse, ekstern forureining (ved produksjon til konsum)			
4.2.1 Avstand frå vassinntak til utsepp av kloakk eller frå landbruk, industri o.l.			
4.3 Omsyn til smittevern og fiskehelse			
4.3.1 Akvakulturrelaterte verksemdar eller lakseførande vassdrag innanfor ei avstand i sjø på 5 km.			
Stadnamn og type verksemd(er) eller lakseførande vassdrag: Lokaliteten Tveitnes 30 717 (2 340 tonn MTB) ligg om lag 2 km frå Bjølve Bruk, medan Djupevik (1 560 tonn MTB) lok.nr. 10 338 ligg om lag 4,5 km frå Bjølve Bruk. Med bakgrunn i nemnde avstandar og UV-behandling av inntaksvatn frå sjø, kan ein ikkje sjå at det ligg føre smitterisiko. Vikedal vest for Bjølve Bruk rommar ein låssettingsplass (0,5-1 km frå lokaliteten). Øvrige stadar med fiskeriinteresse finn ein fyrst på motsett side av fjorden, om lag 6 km sør/søraust, beiteområde, låssettingsplass og område for aktive reiskap.			
4.3.2 Akvakulturrelaterte verksemdar eller stasjonære fiskeførekomstar i ferskvasskjelda:			
Ingen.			
4.4 Omsyn til miljø			
4.4.1 Utslepp til resipient			
Til sjø ☒ Ja ☐ Nei		Til ferskvatn ☐ Ja ☒ Nei	
Djupn til botn 20 / 50 m Mengd antatt utslepp: 15t tot-N, 3t tot-P, 50t TOC		Djupn til botn m Mengd antatt utslepp:	
Planlagt reinsing ☒ Ja ☐ Nei		Planlagt reinsing ☐ Ja ☐ Nei	
4.4.2 Miljøtilstand			
I ferskvatn		Miljøundersøkingar	
Er det gjennomført ei klassifisering av miljøkvaliteten i ferskvatn?		Er det gjennomført ei undersøking av biologisk mangfald m.m.?	
☐ Ja ☐ Nei		☐ Ja ☒ Nei Konsekvensvurdering og strandsonevurdering	
4.4.3 Straummåling			
Ved utslepp til sjø		Ved utslepp til ferskvatn: Ikkje relevant	
Vassutskiftingsstraum:	Spreiingsstraum:	Botnstraum:	
5 meter	25 meter	59 meter	
5 cm/sek	1,7 cm/sek	1,1 cm/sek	
Er det gjennomført andre målingar?		☐ Ja ☒ Nei	
4.4.4 Planlagt årleg produksjon		4.4.5 Forventa fôrforbruk?	
360 tonn		300 tonn	

4.5 Supplerande opplysingar

5. Supplerande opplysingar

6. Vedlegg

6.1 Til alle søknader

6.1.1 ☒ Kvitting for betalt gebyr 22.06.2022

6.1.2 ☒ Straummåling Rådgivende Biologer nr 3357

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

☒ **Arealplankart**

- Andre akvakulturrelaterte verksemder mm
- Kablar, vassleidningar o.l. i området
- Anlegget avmerka

☐ **N-5 serie**

(M = 1 : 5 000)

- Vassinntak til anlegget
- Utslepp frå anlegget
- Utslepp frå kloakk, landbruk industri o.l.
- Anlegget avmerka

☒ **Anleggsskisse** (ca 1 : 1 000)

Jamfør vedlegga 3.5 nr 1-3

6.1.4 ☒ **Beredskapsplan** (jf. Mattilsynet si etableringsforskrift)

6.1.5 ☒ **Konsekvensutgreiing**
Jf 3.2

6.1.6 ☒ **NVE-vedlegg** (Erklæring frå NVE om at søknaden ikkje krev konsesjonshandsaming eller kopi av vassdragskonsesjon)

6.1.7. ☐ **IK-system** (jf. Mattilsynet si etableringsforskrift) EQS elektronisk sys.

6.1.8. ☒ **Hydraulisk kapasitet og produksjonsplan** (jf. Mattilsynet si etableringsforskrift)

6.1.9 ☒ **Helse- og velferdsplan** berggylt

6.2 Andre aktuelle vedlegg

6.2.1 Resultat frå miljøundersøkingar

Ved utslepp til sjø

Fomas/Åkerblå 2018 – sær god
Åkerblå 2019 – god/sær god

Ved utslepp til ferskvatn



Miljøundersøking

Undersøking av biologisk mangfald m.m.

☐ Jf 3.2/6.1.5 og 6.2.1

6.3 Andre vedlegg (spesifiserast)

6.3.1 Varslingsplan

Onarheim 10.03.2022


.....
Kristian Råsberg