



ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80
E-mail: odda@asinorge.no - www.asinorge.no
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



Kvam Herad - Badevatn
Haugamyrvegen 30

ANALYSERAPPORT

Odda, 2026-07-14
Side 1/5

5600 Norheimsund

Ordrenummer: P20262107
Oppdragsdato: 2026-07-08
Rapportkommentar: Badevann uke 28-2026.
Analyseperiode: 2026-07-08 - 2026-07-14

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		301 Oma ved Småholmane		
E.Coli	/100 ml	98*	49-196	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	22	14-35	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		302 Strandebarm ved Risosen		
E.Coli	/100 ml	8*	4-16	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	4	3-6	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		303 Strandebarm ved Bruosen		
E.Coli	/100 ml	4*	2-8	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<1		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		304 Strandebarm ved Fossvågen		
E.Coli	/100 ml	4*	2-8	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<1		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		305 Ljones ved bade-/båtplass		
E.Coli	/100 ml	6*	3-12	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	4	3-6	NS-EN ISO 7899

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med * er ikke akkreditert. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80
E-mail: odda@asinorge.no - www.asinorge.no
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



Kvam Herad - Badevatn
Haugamyrvegen 30

ANALYSERAPPORT

Odda, 2026-07-14
Side 2/5

5600 Norheimsund

Ordrenummer: P20262107
Oppdragsdato: 2026-07-08
Rapportkommentar: Badevann uke 28-2026.
Analyseperiode: 2026-07-08 - 2026-07-14

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		306 Tørvikbygd ved Eidesvågen		
E.Coli	/100 ml	4*	2-8	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<1		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		307 Tørvikbygd ved Ståvikjo		
E.Coli	/100 ml	26*	13-52	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	44	28-70	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		308 Vikøy ved båthavna		
E.Coli	/100 ml	20*	10-40	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	10	6-16	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		309 Norheimsund ved fjordhotellet		
E.Coli	/100 ml	140*	72-287	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	36	23-57	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		310 Norheimsund ved Holmsund		
E.Coli	/100 ml	6*	3-12	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	8	5-13	NS-EN ISO 7899

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med * er ikke akkreditert. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80
E-mail: odda@asinorge.no - www.asinorge.no
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



Kvam Herad - Badevatn
Haugamyrvegen 30

ANALYSERAPPORT

Odda, 2026-07-14
Side 3/5

5600 Norheimsund

Ordrenummer: P20262107
Oppdragsdato: 2026-07-08
Rapportkommentar: Badevann uke 28-2026.
Analyseperiode: 2026-07-08 - 2026-07-14

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		311 Norheimsund ved Valland/Skipadalen		
E.Coli	/100 ml	12*	6-24	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	2	1-3	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		312 Øystese ved Øysteseparken		
E.Coli	/100 ml	120*	61-243	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	84	53-133	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		313 Øystese ved Laupsa		
E.Coli	/100 ml	28*	14-56	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	2	1-3	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		314 Steinstø ved Nanes		
E.Coli	/100 ml	<2*		NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	14	9-22	NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		315 Ålvik ved Vikedal		
E.Coli	/100 ml	2*	1-4	NS-EN ISO 9308-1

Tabellen fortsetter på neste side...

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med * er ikke akkreditert. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA
Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80
E-mail: odda@asinorge.no - www.asinorge.no
Org. no.: NO 956 368 189 MVA



Kvam Herad - Badevatn
Haugamyrvegen 30

ANALYSERAPPORT

Odda, 2026-07-14
Side 4/5

5600 Norheimsund

Ordrenummer: P20262107
Oppdragsdato: 2026-07-08
Rapportkommentar: Badevann uke 28-2026.
Analyseperiode: 2026-07-08 - 2026-07-14

Fortsettelse av tabell fra forrige side.

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<2		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		316 Ålvik ved Tyrvefjoro		
E.Coli	/100 ml	<2*		NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<2		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		317 Ålvik ved Auganes friområde		
E.Coli	/100 ml	<2*		NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<2		NS-EN ISO 7899

Analyse	Enhet	Resultat	MU	Standard
Prøveid		318 Mundheim v/badeplass		
E.Coli	/100 ml	5*	3-10	NS-EN ISO 9308-1
Intestinale Enterokokker	/100 ml	<2		NS-EN ISO 7899

Vennlig hilsen
Alex Stewart International Norge AS

Åshild Oma

Åshild Oma
Laboratorieleder

Denne rapporten er digitalt signert.

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med * er ikke akkreditert. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.



ALEX STEWART INTERNATIONAL NORGE AS

Avdeling ODDA

Eitrheimsvegen 155B, 5750 Odda - Tel.: 53 65 03 80

E-mail: odda@asinorge.no - www.asinorge.no

Org. no.: NO 956 368 189 MVA



Kvam Herad - Badevatn
Haugamyrvegen 30

ANALYSERAPPORT

Odda, 2026-07-14
Side 5/5

5600 Norheimsund

Ordrenummer:	P20262107
Oppdragsdato:	2026-07-08
Rapportkommentar:	Badevann uke 28-2026.
Analyseperiode:	2026-07-08 - 2026-07-14

Vi gjør oppmerksom på at akkrediteringen gjelder analyse av prøven(e) slik de(n) er mottatt på laboratoriet. Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. Evt. kopiering av denne rapport skal gjengi HELE rapporten. Kopiering av utdrag, hvor det nyttes vår logo eller signatur, skal skriftlig godkjennes av undertegnede. Del-resultater kan imidlertid benyttes i andre sammenhenger med henvisninger til denne rapport. Analyser merket med * er ikke akkreditert. Opplysninger om bestemmelsesgrenser og måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Opplysninger om antall fortynninger og parallelle målinger utført for BOF ihht. metode NS-EN ISO 5815-1 fås ved henvendelse til laboratoriet. Konduktivitet ved 25 °C: Målt ved 21 °C ± 4 °C, korreksjon med utstyr for automatisk temperaturkompensasjon.